

## Сталь 09ГСФ. Заглушки, переходы, тройники

| Номенклатура                                | Цена С НДС |
|---|------------|
| <b>Сталь 20.</b>                            | - р.       |
| <b>1. Отводы</b>                            | - р.       |
| <b>Отводы ГОСТ 17375-01</b>                 | - р.       |
| 108*10 ст. 20 ГОСТ 17375-01 Отвод П 90 гр.  | 864,41р.   |
| 108*4 ст. 20 ГОСТ 17375-01 Отвод П 90 гр.   | 335,18р.   |
| 108*5 ст. 20 ГОСТ 17375-01 Отвод П 90 гр.   | 465,72р.   |
| 108*6 ст. 20 ГОСТ 17375-01 Отвод П 90 гр.   | 420,39р.   |
| 108*7 ст. 20 ГОСТ 17375-01 Отвод П 90 гр.   | 581,09р.   |
| 108*8 ст. 20 ГОСТ 17375-01 Отвод П 45 гр.   | 726,81р.   |
| 108*8 ст. 20 ГОСТ 17375-01 Отвод П 90 гр.   | 610,38р.   |
| 114*10 ст. 20 ГОСТ 17375-01 Отвод П 90 гр.  | 758,56р.   |
| 114*12 ст. 20 ГОСТ 17375-01 Отвод П 45 гр.  | 972,02р.   |
| 114*12 ст. 20 ГОСТ 17375-01 Отвод П 60 гр.  | 972,02р.   |
| 114*12 ст. 20 ГОСТ 17375-01 Отвод П 90 гр.  | 917,33р.   |
| 114*14 ст. 20 ГОСТ 17375-01 Отвод П 45 гр.  | 1 319,55р. |
| 114*14 ст. 20 ГОСТ 17375-01 Отвод П 90 гр.  | 1 181,95р. |
| 114*4 ст. 20 ГОСТ 17375-01 Отвод П 90 гр.   | 311,72р.   |
| 114*5 ст. 20 ГОСТ 17375-01 Отвод П 90 гр.   | 541,58р.   |
| 114*6 ст. 20 ГОСТ 17375-01 Отвод П 90 гр.   | 511,59р.   |
| 114*8 ст. 20 ГОСТ 17375-01 Отвод П 90 гр.   | 721,52р.   |
| 114*9 ст. 20 ГОСТ 17375-01 Отвод П 45 гр.   | 617,30р.   |
| 114*9 ст. 20 ГОСТ 17375-01 Отвод П 60 гр.   | 617,30р.   |
| 114*9 ст. 20 ГОСТ 17375-01 Отвод П 90 гр.   | 733,87р.   |
| 133*10 ст. 20 ГОСТ 17375-01 Отвод П 90 гр.  | 1 181,95р. |
| 133*4 ст. 20 ГОСТ 17375-01 Отвод П 90 гр.   | 682,71р.   |
| 133*5 ст. 20 ГОСТ 17375-01 Отвод П 90 гр.   | 730,34р.   |
| 133*6 ст. 20 ГОСТ 17375-01.Отвод П 90 гр.   | 815,01р.   |
| 159*10 ст. 20 ГОСТ 17375-01 Отвод П 90 гр.  | 2 180,43р. |
| 159*12 ст. 20 ГОСТ 17375-01 Отвод П 45 гр.  | 1 638,97р. |
| 159*4,5 ст. 20 ГОСТ 17375-01 Отвод П 60 гр. | 672,12р.   |
| 159*4,5 ст. 20 ГОСТ 17375-01 Отвод П 90 гр. | 797,37р.   |
| 159*5 ст. 20 ГОСТ 17375-01 Отвод П 30 гр.   | 642,13р.   |
| 159*5 ст. 20 ГОСТ 17375-01 Отвод П 45 гр.   | 809,72р.   |
| 159*5 ст. 20 ГОСТ 17375-01 Отвод П 90 гр.   | 1 027,41р. |
| 159*6 ст. 20 ГОСТ 17375-01 Отвод П 45 гр.   | 1 111,38р. |
| 159*6 ст. 20 ГОСТ 17375-01 Отвод П 90 гр.   | 1 324,84р. |
| 159*8 ст. 20 ГОСТ 17375-01 Отвод П 90 гр.   | 1 559,46р. |
| 168*10 ст. 20 ГОСТ 17375-01 Отвод П 90 гр.  | 1 887,59р. |
| 168*14 ст. 20 ГОСТ 17375-01 Отвод П 90 гр.  | 2 998,97р. |
| 168*8 ст. 20 ГОСТ 17375-01 Отвод П 90 гр.   | 1 825,06р. |

|  |             |
|--|-------------|
| 219*10 ст. 20 ГОСТ 17375-01 Отвод П 45 гр. | 2 894,01р.  |
| 219*10 ст. 20 ГОСТ 17375-01 Отвод П 60 гр. | 2 426,30р.  |
| 219*10 ст. 20 ГОСТ 17375-01 Отвод П 90 гр. | 3 260,06р.  |
| 219*12 ст. 20 ГОСТ 17375-01 Отвод П 90 гр. | 3 034,25р.  |
| 219*16 ст. 20 ГОСТ 17375-01 Отвод П 90 гр. | 5 645,12р.  |
| 219*6 ст. 20 ГОСТ 17375-01 Отвод П 90 гр.  | 2 150,44р.  |
| 219*6 ст. 20 ГОСТ 17375-01 Отвод П 45 гр.  | 1 714,71р.  |
| 219*6 ст. 20 ГОСТ 17375-01 Отвод П 60 гр.  | 1 817,02р.  |
| 219*8 ст. 20 ГОСТ 17375-01 Отвод П 45 гр.  | 3 034,25р.  |
| 219*8 ст. 20 ГОСТ 17375-01 Отвод П 90 гр.  | 2 718,48р.  |
| 219*9 ст. 20 ГОСТ 17375-01 Отвод П 90 гр.  | 2 434,46р.  |
| 273*10 ст. 20 ГОСТ 17375-01 Отвод П 45 гр. | 3 563,48р.  |
| 273*10 ст. 20 ГОСТ 17375-01 Отвод П 90 гр. | 4 973,17р.  |
| 273*12 ст. 20 ГОСТ 17375-01 Отвод П 90 гр. | 5 937,96р.  |
| 273*6 ст. 20 ГОСТ 17375-01 Отвод П 45 гр.  | 3 543,13р.  |
| 273*7 ст. 20 ГОСТ 17375-01 Отвод П 90 гр.  | 3 847,85р.  |
| 273*8 ст. 20 ГОСТ 17375-01 Отвод П 45 гр.  | 4 057,00р.  |
| 273*8 ст. 20 ГОСТ 17375-01 Отвод П 90 гр.  | 3 847,85р.  |
| 32*3 ст. 20 ГОСТ 17375-01 Отвод П 45 гр.   | 77,97р.     |
| 32*3 ст. 20 ГОСТ 17375-01 Отвод П 60 гр.   | 77,97р.     |
| 32*3 ст. 20 ГОСТ 17375-01 Отвод П 90 гр.   | 111,78р.    |
| 32*3,5 ст. 20 ГОСТ 17375-01 Отвод П 45 гр. | 250,07р.    |
| 32*3,5 ст. 20 ГОСТ 17375-01 Отвод П 90 гр. | 273,44р.    |
| 32*4 ст. 20 ГОСТ 17375-01 Отвод П 45 гр.   | 250,07р.    |
| 32*4 ст. 20 ГОСТ 17375-2001 Отвод П 90 гр. | 219,10р.    |
| 325*10 ст. 20 ГОСТ 17375-01 Отвод П 45 гр. | 6 709,51р.  |
| 325*10 ст. 20 ГОСТ 17375-01 Отвод П 90 гр. | 8 307,15р.  |
| 325*12 ст. 20 ГОСТ 17375-01 Отвод П 45 гр. | 7 762,04р.  |
| 325*12 ст. 20 ГОСТ 17375-01 Отвод П 90 гр. | 9 237,36р.  |
| 325*16 ст. 20 ГОСТ 17375-01 Отвод П 45 гр. | 12 408,68р. |
| 325*7 ст. 20 ГОСТ 17375-01 Отвод П 90 гр.  | 7 040,52р.  |
| 325*8 ст. 20 ГОСТ 17375-01 Отвод П 90 гр.  | 7 040,52р.  |
| 377*10 ст. 20 ГОСТ 17375-01 Отвод П 45 гр. | 9 577,75р.  |
| 377*10 ст. 20 ГОСТ 17375-01 Отвод П 90 гр. | 10 759,25р. |
| 377*12 ст. 20 ГОСТ 17375-01 Отвод П 45 гр. | 8 820,50р.  |
| 377*12 ст. 20 ГОСТ 17375-01 Отвод П 90 гр. | 14 755,81р. |
| 38*3 ст. 20 ГОСТ 17375-01 Отвод П 90 гр.   | 67,04р.     |
| 38*4 ст. 20 ГОСТ 17375-01 Отвод П 90 гр.   | 161,47р.    |
| 38*5 ст. 20 ГОСТ 17375-01 Отвод П 90 гр.   | 299,90р.    |
| 426*10 ст. 20 ГОСТ 17375-01 Отвод П 45 гр. | 13 971,67р. |
| 426*10 ст. 20 ГОСТ 17375-01 Отвод П 90 гр. | 13 357,77р. |
| 426*12 ст. 20 ГОСТ 17375-01 Отвод П 45 гр. | 12 874,40р. |
| 426*12 ст. 20 ГОСТ 17375-01 Отвод П 90 гр. | 16 677,80р. |

|  |             |
|--|-------------|
| 426*14 ст. 20 ГОСТ 17375-01 Отвод П 90 гр.     | 16 079,77р. |
| 426*16 ст. 20 ГОСТ 17375-01 Отвод П 45 гр.     | 16 079,77р. |
| 45*4 ст. 20 ГОСТ 17375-01 Отвод П 90 гр.       | 75,50р.     |
| 45*5 ст. 20 ГОСТ 17375-01 Отвод П 90 гр.       | 141,13р.    |
| 530*10 ст. 20 ГОСТ 17375-01 Отвод П 45 гр.     | 34 399,95р. |
| 530*10 ст. 20 ГОСТ 17375-01 Отвод П 90 гр.     | 38 739,64р. |
| 530*12 ст. 20 ГОСТ 17375-01 Отвод П 90 гр.     | 38 739,64р. |
| 57*3 ст. 20 ГОСТ 17375-01 Отвод П 45 гр.       | 66,68р.     |
| 57*3 ст. 20 ГОСТ 17375-01 Отвод П 90 гр.       | 91,73р.     |
| 57*3,5 ст. 20 ГОСТ 17375-01 Отвод П 90 гр.     | 107,61р.    |
| 57*4 ст. 20 ГОСТ 17375-01 Отвод П 45 гр.       | 95,08р.     |
| 57*4 ст. 20 ГОСТ 17375-01 Отвод П 90 гр.       | 149,95р.    |
| 57*5 ст. 20 ГОСТ 17375-01 Отвод П 45 гр.       | 100,02р.    |
| 57*5 ст. 20 ГОСТ 17375-01 Отвод П 90 гр.       | 165,83р.    |
| 57*6 ст. 20 ГОСТ 17375-01 Отвод П 45 гр.       | 193,70р.    |
| 57*6 ст. 20 ГОСТ 17375-01 Отвод П 90 гр.       | 202,87р.    |
| 76*10 ст. 20 ГОСТ 17375-01 Отвод П 45 гр.      | 882,05р.    |
| 76*10 ст. 20 ГОСТ 17375-01 Отвод П 90 гр.      | 882,05р.    |
| 76*3,5 ст. 20 ГОСТ 17375-01 Отвод П 30 гр.     | 51,86р.     |
| 76*3,5 ст. 20 ГОСТ 17375-01 Отвод П 45 гр.     | 98,60р.     |
| 76*3,5 ст. 20 ГОСТ 17375-01 Отвод П 90 гр.     | 143,53р.    |
| 76*4 ст. 20 ГОСТ 17375-01 Отвод П 30 гр.       | 182,68р.    |
| 76*4 ст. 20 ГОСТ 17375-01 Отвод П 90 гр.       | 144,83р.    |
| 76*5 ст. 20 ГОСТ 17375-01 Отвод П 30 гр.       | 74,09р.     |
| 76*5 ст. 20 ГОСТ 17375-01 Отвод П 45 гр.       | 135,75р.    |
| 76*5 ст. 20 ГОСТ 17375-01 Отвод П 90 гр.       | 203,22р.    |
| 76*6 ст. 20 ГОСТ 17375-01 Отвод П 30 гр.       | 103,73р.    |
| 89*10 ст. 20 ГОСТ 17375-01 Отвод П 45 гр.      | 531,88р.    |
| 89*10 ст. 20 ГОСТ 17375-01 Отвод П 90 гр.      | 511,59р.    |
| 89*3,5 ст. 20 ГОСТ 17375-01 Отвод П 45 гр.     | 154,32р.    |
| 89*3,5 ст. 20 ГОСТ 17375-01 Отвод П 90 гр.     | 208,16р.    |
| 89*4 ст. 20 ГОСТ 17375-01 Отвод П 30 гр.       | 154,32р.    |
| 89*4 ст. 20 ГОСТ 17375-01 Отвод П 90 гр.       | 264,62р.    |
| 89*4,5 ст. 20 ГОСТ 17375-01 Отвод П 90 гр.     | 418,09р.    |
| 89*5 ст. 20 ГОСТ 17375-01 Отвод П 45 гр.       | 299,90р.    |
| 89*5 ст. 20 ГОСТ 17375-01 Отвод П 90 гр.       | 290,55р.    |
| 89*6 ст. 20 ГОСТ 17375-01 Отвод П 90 гр.       | 290,55р.    |
| 89*7 ст. 20 ГОСТ 17375-01 Отвод П 90 гр.       | 500,12р.    |
| 89*8 ст. 20 ГОСТ 17375-01 Отвод П 90 гр.       | 454,08р.    |
| <b>Отводы ГОСТ 17375-01 1 исполнение</b>       | - р.        |
| 21,3*3,2-1 ст. 20 ГОСТ 17375-01 Отвод П 90 гр. | 107,61р.    |
| 26,9*2,0-1 ст. 20 ГОСТ 17375-01 Отвод П 90 гр. | 27,14р.     |
| 33,7*3,2-1 ст. 20 ГОСТ 17375-01 Отвод П 90 гр. | 151,71р.    |

|  |             |
|--|-------------|
| <b>Отводы ГОСТ 30753-01</b>                      | - р.        |
| 530*10 ст. 20 ГОСТ 30753-01 Отвод П 45 гр.       | 13 666,84р. |
| 530*10 ст. 20 ГОСТ 30753-01 Отвод П 90 гр.       | 17 037,68р. |
| 530*12 ст. 20 ГОСТ 30753-01 Отвод П 45 гр.       | 14 432,10р. |
| 630*10 ст. 20 ГОСТ 30753-01 Отвод П 45 гр.       | 26 604,04р. |
| 630*10 ст. 20 ГОСТ 30753-01 Отвод П 90 гр.       | 28 225,60р. |
| 630*12 ст. 20 ГОСТ 30753-01 Отвод П 90 гр.       | 26 604,04р. |
| 720*12 ст. 20 ГОСТ 30753-01 Отвод П 90 гр.       | 69 850,22р. |
| <b>Отводы ОСТ 34.10.699-97</b>                   | - р.        |
| 426*10 ст. 20 ОСТ 34.10.699-97 30 гр. Отвод П    | 26 649,87р. |
| <b>Отвод ТУ 1468-010-0139439</b>                 | - р.        |
| 820*10 ст. 3 ТУ 1468-010-01394863-99 45 гр.Отвод | 91 819,11р. |
| 820*10 ст. 3 ТУ 1468-010-01394863-99 Отвод       | 87 447,79р. |
| <b>2. Переходы</b>                               | - р.        |
| <b>1.Концентрические Поднадзорные</b>            | - р.        |
| 108*4-57*3 ст. 20 ГОСТ 17378-01 Переход ПК       | 207,81р.    |
| 108*4-89*3,5 ст. 20 ГОСТ 17378-01 Переход ПК     | 197,58р.    |
| 108*6-57*4 ст. 20 ГОСТ 17378-01 Переход ПК       | 356,35р.    |
| 108*6-76*5 ст. 20 ГОСТ 17378-01 Переход ПК       | 244,42р.    |
| 108*6-89*6 ст. 20 ГОСТ 17378-01 Переход ПК       | 458,67р.    |
| 108*8-76*6 ст. 20 ГОСТ 17378-01 Переход ПК       | 303,94р.    |
| 108*8-89*6 ст. 20 ГОСТ 17378-01 Переход ПК       | 349,52р.    |
| 108*8-89*8 ст. 20 ГОСТ 17378-01 Переход ПК       | 377,52р.    |
| 114*10-89*10 ст. 20 ГОСТ 17378-01 Переход ПК     | 590,54р.    |
| 114*6-57*4 ст. 20 ГОСТ 17378-01 Переход ПК       | 381,05р.    |
| 114*6-76*5 ст. 20 ГОСТ 17378-01 Переход ПК       | 224,92р.    |
| 114*6-89*6 ст. 20 ГОСТ 17378-01 Переход ПК       | 240,54р.    |
| 114*8-89*8 ст. 20 ГОСТ 17378-01 Переход ПК       | 329,18р.    |
| 114*9-57*6 ст. 20 ГОСТ 17378-01 Переход ПК       | 590,54р.    |
| 133*10-89*8 ст. 20 ГОСТ 17378-01 Переход ПК      | 710,12р.    |
| 133*4-89*3,5 ст. 20 ГОСТ 17378-01 Переход ПК     | 313,96р.    |
| 133*5-76*3,5 ст. 20 ГОСТ 17378-01 Переход ПК     | 476,31р.    |
| 159*4,5-108*4 ст. 20 ГОСТ 17378-01 Переход ПК    | 437,50р.    |
| 159*4,5-133*4 ст. 20 ГОСТ 17378-01 Переход ПК    | 358,64р.    |
| 159*4,5-57*3 ст. 20 ГОСТ 17378-01 Переход ПК     | 529,23р.    |
| 159*4,5-89*3,5 ст. 20 ГОСТ 17378-01 Переход ПК   | 460,43р.    |
| 159*8-108*6 ст. 20 ГОСТ 17378-01 Переход ПК      | 737,39р.    |
| 159*8-114*6 ст. 20 ГОСТ 17378-01 Переход ПК      | 581,16р.    |
| 159*8-114*8 ст. 20 ГОСТ 17378-01 Переход ПК      | 524,82р.    |
| 159*8-57*4 ст. 20 ГОСТ 17378-01 Переход ПК       | 746,35р.    |
| 159*8-57*6 ст. 20 ГОСТ 17378-01 Переход ПК       | 1 007,30р.  |
| 159*8-89*6 ст. 20 ГОСТ 17378-01 Переход ПК       | 793,85р.    |
| 219*10-108*6 ст. 20 ГОСТ 17378-01 Переход ПК     | 1 046,64р.  |

|   |             |
|---|-------------|
| 219*10-114*6 ст. 20 ГОСТ 17378-01 Переход ПК  | 1 084,49р.  |
| 219*10-159*8 ст. 20 ГОСТ 17378-01 Переход ПК  | 1 327,31р.  |
| 219*10-168*8 ст. 20 ГОСТ 17378-01 Переход ПК  | 1 101,16р.  |
| 219*10-57*4 ст. 20 ГОСТ 17378-01 Переход ПК   | 1 046,64р.  |
| 219*10-76*5 ст. 20 ГОСТ 17378-01 Переход ПК   | 1 121,23р.  |
| 219*10-89*5 ст. 20 ГОСТ 17378-01 Переход ПК   | 1 376,00р.  |
| 219*12-108*10 ст. 20 ГОСТ 17378-01 Переход ПК | 1 511,32р.  |
| 219*12-114*8 ст. 20 ГОСТ 17378-01 Переход ПК  | 1 343,08р.  |
| 219*6-108*4 ст. 20 ГОСТ 17378-01 Переход ПК   | 1 069,04р.  |
| 219*6-114*4 ст. 20 ГОСТ 17378-01 Переход ПК   | 374,87р.    |
| 219*6-159*4,5 ст. 20 ГОСТ 17378-01 Переход ПК | 1 072,57р.  |
| 219*6-57*3 ст. 20 ГОСТ 17378-01 Переход ПК    | 1 129,02р.  |
| 219*6-89*3,5 ст. 20 ГОСТ 17378-01 Переход ПК  | 971,76р.    |
| 219*8-159*6 ст. 20 ГОСТ 17378-01 Переход ПК   | 1 118,44р.  |
| 273*10-108*6 ст. 20 ГОСТ 17378-01 Переход ПК  | 1 767,09р.  |
| 273*12-219*10 ст. 20 ГОСТ 17378-01 Переход ПК | 2 822,56р.  |
| 273*7-159*4,5 ст. 20 ГОСТ 17378-01 Переход ПК | 1 515,48р.  |
| 273*7-219*6 ст. 20 ГОСТ 17378-01 Переход ПК   | 1 534,77р.  |
| 273*8-219*6 ст. 20 ГОСТ 17378-01 Переход ПК   | 2 009,31р.  |
| 32*4-25*4 ст. 20 ГОСТ 17378-01 Переход ПК     | 202,87р.    |
| 325*10-159*6 ст. 20 ГОСТ 17378-01 Переход ПК  | 2 459,16р.  |
| 325*10-219*8 ст. 20 ГОСТ 17378-01 Переход ПК  | 2 875,48р.  |
| 325*12-108*6 ст. 20 ГОСТ 17378-01 Переход ПК  | 1 746,46р.  |
| 325*12-159*8 ст. 20 ГОСТ 17378-01 Переход ПК  | 1 825,84р.  |
| 325*12-219*10 ст. 20 ГОСТ 17378-01 Переход ПК | 2 840,50р.  |
| 325*12-273*12 ст. 20 ГОСТ 17378-01 Переход ПК | 1 984,61р.  |
| 325*8-108*4 ст. 20 ГОСТ 17378-01 Переход ПК   | 1 658,70р.  |
| 325*8-159*4,5 ст. 20 ГОСТ 17378-01 Переход ПК | 2 104,57р.  |
| 325*8-273*7 ст. 20 ГОСТ 17378-01 Переход ПК   | 2 245,84р.  |
| 377*10-273*7 ст. 20 ГОСТ 17378-01 Переход ПК  | 3 565,56р.  |
| 377*12-159*6 ст. 20 ГОСТ 17378-01 Переход ПК  | 10 448,76р. |
| 38*3-25*3 ст. 20 ГОСТ 17378-01 Переход ПК     | 44,98р.     |
| 38*3-32*3 ст. 20 ГОСТ 17378-01 Переход ПК     | 52,92р.     |
| 38*4-32*4 ст. 20 ГОСТ 17378-01 Переход ПК     | 53,28р.     |
| 426*10-325*8 ст. 20 ГОСТ 17378-01 Переход ПК  | 5 137,06р.  |
| 426*12-219*8 ст. 20 ГОСТ 17378-01 Переход ПК  | 9 702,55р.  |
| 426*12-325*10 ст. 20 ГОСТ 17378-01 Переход ПК | 5 399,73р.  |
| 426*14-325*12 ст. 20 ГОСТ 17378-01 Переход ПК | 5 703,34р.  |
| 45*3-32*2 ст. 20 ГОСТ 17378-01 Переход ПК     | 37,49р.     |
| 45*4-32*4 ст. 20 ГОСТ 17378-01 Переход ПК     | 68,80р.     |
| 45*4-38*4 ст. 20 ГОСТ 17378-01 Переход ПК     | 68,80р.     |
| 45*5-32*5 ст. 20 ГОСТ 17378-01 Переход ПК     | 61,88р.     |
| 57*3-32*2 ст. 20 ГОСТ 17378-01 Переход ПК     | 85,83р.     |

|   |             |
|---|-------------|
| 57*3-38*2 ст. 20 ГОСТ 17378-01 Переход ПК       | 59,98р.     |
| 57*4-38*2 ст. 20 ГОСТ 17378-01 Переход ПК       | 103,61р.    |
| 57*4-38*3 ст. 20 ГОСТ 17378-01 Переход ПК       | 44,98р.     |
| 57*4-45*2,5 ст. 20 ГОСТ 17378-01 Переход ПК     | 204,64р.    |
| 57*5-32*3 ст. 20 ГОСТ 17378-01 Переход ПК       | 148,18р.    |
| 57*5-38*4 ст. 20 ГОСТ 17378-01 Переход ПК       | 123,49р.    |
| 57*5-45*4 ст. 20 ГОСТ 17378-01 Переход ПК       | 142,89р.    |
| 57*6-32*4 ст. 20 ГОСТ 17378-01 Переход ПК       | 186,99р.    |
| 57*6-32*5 ст. 20 ГОСТ 17378-01 Переход ПК       | 170,41р.    |
| 57*6-38*4 ст. 20 ГОСТ 17378-01 Переход ПК       | 190,52р.    |
| 57*6-45*5 ст. 20 ГОСТ 17378-01 Переход ПК       | 164,06р.    |
| 76*3,5-45*2,5 ст. 20 ГОСТ 17378-01 Переход ПК   | 132,31р.    |
| 76*6-57*5 ст. 20 ГОСТ 17378-01 Переход ПК       | 188,76р.    |
| 89*3,5-57*3 ст. 20 ГОСТ 17378-01 Переход ПК     | 195,82р.    |
| 89*3,5-76*3,5 ст. 20 ГОСТ 17378-01 Переход ПК   | 211,69р.    |
| 89*4-76*3,5 ст. 20 ГОСТ 17378-01 Переход ПК     | 255,79р.    |
| 89*6-45*4 ст. 20 ГОСТ 17378-01 Переход ПК       | 275,20р.    |
| 89*6-57*4 ст. 20 ГОСТ 17378-01 Переход ПК       | 264,62р.    |
| 89*6-57*5 ст. 20 ГОСТ 17378-01 Переход ПК       | 276,26р.    |
| 89*6-76*5 ст. 20 ГОСТ 17378-01 Переход ПК       | 273,44р.    |
| 89*8-57*5 ст. 20 ГОСТ 17378-01 Переход ПК       | 338,71р.    |
| <b>2.Переходы Эксцентрические ГОСТ 17378-01</b> | - р.        |
| 108*4-89*3,5 ст. 20 ГОСТ 17378-01 переход Э     | 529,23р.    |
| 108*6-76*5 ст. 20 ГОСТ 17378-01 переход Э       | 607,47р.    |
| 108*8-57*5 ст. 20 ГОСТ 17378-01 переход Э       | 2 714,00р.  |
| 114*4-89*3,5 ст. 20 ГОСТ 17378-01 переход Э     | 448,50р.    |
| 114*6-76*5 ст. 20 ГОСТ 17378-01 переход Э       | 533,71р.    |
| 133*10-108*8 ст. 20 ГОСТ 17378-01 переход Э     | 222,28р.    |
| 133*8-108*6 ст. 20 ГОСТ 17378-01 переход Э      | 1 353,84р.  |
| 159*10-89*8 ст. 20 ГОСТ 17378-01 переход Э      | 3 845,74р.  |
| 159*4,5-108*4 ст. 20 ГОСТ 17378-01 переход Э    | 1 435,20р.  |
| 159*4,5-133*4 ст. 20 ГОСТ 17378-01 переход Э    | 1 196,01р.  |
| 159*4,5-57*3 ст. 20 ГОСТ 17378-01 переход Э     | 6 017,39р.  |
| 159*4,5-89*3,5 ст. 20 ГОСТ 17378-01 переход Э   | 3 461,16р.  |
| 159*8-133*8 ст. 20 ГОСТ 17378-01 переход Э      | 1 644,49р.  |
| 159*8-89*6 ст. 20 ГОСТ 17378-01 переход Э       | 3 845,74р.  |
| 219*10-133*8 ст. 20 ГОСТ 17378-01 переход Э     | 3 894,48р.  |
| 219*10-159*10 ст. 20 ГОСТ 17378-01 переход Э    | 1 587,69р.  |
| 219*10-159*8 ст. 20 ГОСТ 17378-01 переход Э     | 3 244,14р.  |
| 219*6-108*4 ст. 20 ГОСТ 17378-01 переход Э      | 11 496,56р. |
| 219*6-159*4,5 ст. 20 ГОСТ 17378-01 переход Э    | 2 073,94р.  |
| 219*6-57*3 ст. 20 ГОСТ 17378-01 переход Э       | 9 343,75р.  |
| 219*6-89*3,5 ст. 20 ГОСТ 17378-01 переход Э     | 13 021,46р. |

|  |             |
|--|-------------|
| 219*8-159*6 ст. 20 ГОСТ 17378-01 переход Э                   | 1 856,65р.  |
| 273*10-219*10 ст. 20 ГОСТ 17378-01 переход Э                 | 2 778,46р.  |
| 273*12-219*10 ст. 20 ГОСТ 17378-01 переход Э                 | 2 592,17р.  |
| 273*7-219*6 ст. 20 ГОСТ 17378-01 переход Э                   | 4 551,38р.  |
| 273*8-219*8 ст. 20 ГОСТ 17378-01 переход Э                   | 2 027,74р.  |
| 325*10-159*6 ст. 20 ГОСТ 17378-01 переход Э                  | 19 285,51р. |
| 325*10-273*10 ст. 20 ГОСТ 17378-01 переход Э                 | 6 601,91р.  |
| 325*12-159*8 ст. 20 ГОСТ 17378-01 переход Э                  | 20 989,80р. |
| 325*12-273*12 ст. 20 ГОСТ 17378-01 переход Э                 | 3 412,48р.  |
| 325*8-159*4,5 ст. 20 ГОСТ 17378-01 переход Э                 | 11 212,51р. |
| 325*8-273*7 ст. 20 ГОСТ 17378-01 переход Э                   | 2 666,00р.  |
| 377*10-219*8 ст. 20 ГОСТ 17378-01 переход Э                  | 22 933,30р. |
| 377*10-325*10 ст. 20 ГОСТ 17378-01 переход Э                 | 5 115,89р.  |
| 377*10-325*8 ст. 20 ГОСТ 17378-01 переход Э                  | 5 018,86р.  |
| 377*12-325*12 ст. 20 ГОСТ 17378-01 переход Э                 | 4 123,94р.  |
| 377*8-325*8 ст. 20 ГОСТ 17378-01 переход Э                   | 5 292,30р.  |
| 426*10-325*8 ст. 20 ГОСТ 17378-01 переход Э                  | 32 665,76р. |
| 426*10-377*10 ст. 20 ГОСТ 17378-01 переход Э                 | 6 297,13р.  |
| 426*12-273*10 ст. 20 ГОСТ 17378-01 переход Э                 | 34 086,01р. |
| 426*12-377*10 ст. 20 ГОСТ 17378-01 переход Э                 | 6 297,13р.  |
| 426*12-377*12 ст. 20 ГОСТ 17378-01 переход Э                 | 6 362,05р.  |
| 530*12-377*10 ст. 20 ГОСТ 17378-01 переход Э                 | 53 820,00р. |
| 530*12-426*10 ст. 20 ГОСТ 17378-01переход Э                  | 43 504,51р. |
| 57*5-25*3 ст. 20 ГОСТ 17378-01 переход Э                     | 1 146,67р.  |
| 57*5-32*3 ст. 20 ГОСТ 17378-01 переход Э                     | 441,03р.    |
| 57*5-38*4 ст. 20 ГОСТ 17378-01 переход Э                     | 255,79р.    |
| 57*6-32*4 ст. 20 ГОСТ 17378-01 переход Э                     | 280,55р.    |
| 76*3,5-57*3 ст. 20 ГОСТ 17378-01 переход Э                   | 373,74р.    |
| 89*6-57*4 ст. 20 ГОСТ 17378-01 переход Э                     | 635,08р.    |
| 89*6-57*5 ст. 20 ГОСТ 17378-01 переход Э                     | 730,34р.    |
| 89*6-76*6 ст. 20 ГОСТ 17378-01 переход Э                     | 402,21р.    |
| 89*8-57*5 ст. 20 ГОСТ 17378-01 переход Э                     | 483,36р.    |
| 89*8-57*8 ст. 20 ГОСТ 17378-01 переход Э                     | 520,41р.    |
| 89*8-76*8 ст. 20 ГОСТ 17378-01 переход Э                     | 257,56р.    |
| <b>4.Переход ТУ 148139-00/ТУ 1469-013</b>                    | - р.        |
| 219*8-114*6 - 10 Мпа ст. 20К ТУ 3647-095-00148139-00 Переход | 211,69р.    |
| <b>Переход ТУ 1469-001-34929762-2004</b>                     | - р.        |
| 114*10-89*10-25 ст. 20 ТУ 1469-001 переход                   | 919,10р.    |
| <b>3. Заглушки</b>   | - р.        |
| <b>Заклушка ГОСТ 17379-01</b>                                | - р.        |
| 108*4 ст. 20 ГОСТ 17379-01 заглукша П                        | 211,69р.    |
| 108*6 ст. 20 ГОСТ 17379-01 заглукша П                        | 242,86р.    |
| 108*8 ст. 20 ГОСТ 17379-01 заглукша П                        | 310,96р.    |

|   |            |
|---|------------|
| 114*4 ст. 20 ГОСТ 17379-01 заглушка П                 | 176,11р.   |
| 114*8 ст. 20 ГОСТ 17379-01 заглушка П                 | 310,96р.   |
| 159*4,5 ст. 20 ГОСТ 17379-01 заглушка П               | 328,48р.   |
| 159*8 ст. 20 ГОСТ 17379-01 заглушка П                 | 536,29р.   |
| 219*10 ст. 20 ГОСТ 17379-01 заглушка П                | 859,12р.   |
| 219*12 ст. 20 ГОСТ 17379-01 заглушка П                | 908,96р.   |
| 219*8 ст. 20 ГОСТ 17379-01 заглушка П                 | 688,00р.   |
| 273*10 ст. 20 ГОСТ 17379-01 заглушка П                | 1 114,90р. |
| 273*12 ст. 20 ГОСТ 17379-01 заглушка П                | 781,50р.   |
| 273*8 ст. 20 ГОСТ 17379-01 заглушка П                 | 994,18р.   |
| 32*3 ст. 20 ГОСТ 17379-01 заглушка П                  | 74,74р.    |
| 325*12 ст. 20 ГОСТ 17379-01 заглушка П                | 2 072,82р. |
| 377*10 ст. 20 ГОСТ 17379-01 заглушка П                | 1 789,52р. |
| 38*3 ст. 20 ГОСТ 17379-01 заглушка П                  | 71,01р.    |
| 45*4 ст. 20 ГОСТ 17379-01 заглушка П                  | 100,97р.   |
| 57*3 ст. 20 ГОСТ 17379-01 заглушка П                  | 133,37р.   |
| 57*4 ст. 20 ГОСТ 17379-01 заглушка П                  | 89,71р.    |
| 57*5 ст. 20 ГОСТ 17379-01 заглушка П                  | 110,62р.   |
| 57*6 ст. 20 ГОСТ 17379-01 заглушка П                  | 149,51р.   |
| 76*4 ст. 20 ГОСТ 17379-01 заглушка П                  | 66,75р.    |
| 89*3,5 ст. 20 ГОСТ 17379-01 заглушка П                | 190,52р.   |
| 89*6 ст. 20 ГОСТ 17379-01 заглушка П                  | 232,86р.   |
| 89*8 ст. 20 ГОСТ 17379-01 заглушка П                  | 238,15р.   |
| <b>Заглушка поворотная</b>                            | - р.       |
| 100*1,6-1 АТК 26-18-5-93 ст. 20 Заглушка поворотная   | 1 384,38р. |
| <b>Заглушка фланцевая</b>                             | - р.       |
| 100*2,5-1 ст. 20 АТК 24.200.02-90 заглушка фланц.     | 1 376,00р. |
| 15*1,6-2 ст. 20 АТК 24.200.02-90 заглушка фланц.      | 314,36р.   |
| 200*4,0-1 ст. 20 АТК 24.200.02-90 заглушка фланц.     | 6 148,95р. |
| 25*2,5-1 ст. 20 АТК 24.200.02-90 заглушка фланц.      | 271,40р.   |
| 350*1,6-2 ст. 20 АТК 24.200.02-90 заглушка фланц.     | 3 069,22р. |
| 65*1,6-1 ст. 20 АТК 24.200.02-90 заглушка фланц.      | 336,54р.   |
| <b>4. Тройники</b>                                    | - р.       |
| <b>Тройник ГОСТ 17376-01</b>                          | - р.       |
| 108*4 ст. 20 ГОСТ 17376-01 тройник П                  | 1 178,42р. |
| 108*4-89*4 ст. 20 ГОСТ 17376 - 01 тройник П           | 1 358,36р. |
| 108*6 ст. 20 ГОСТ 17376-01 тройник П                  | 1 465,97р. |
| 108*6-76*5 ст. 20 ГОСТ 17376-01 тройник П             | 1 259,57р. |
| 108*6-89*6 ст. 20 ГОСТ 17376-01 тройник П             | 1 393,64р. |
| 108*8 ст. 20 ГОСТ 17376-01 тройник П                  | 1 540,06р. |
| 114*6 ст. 20 ГОСТ 17376-01 тройник П                  | 1 681,19р. |
| 114*6-76*4 Н=70+/- 2мм ст. 20 ГОСТ 17376-01 тройник П | 2 219,24р. |
| 114*9 ст. 20 ГОСТ 17376-01 тройник П                  | 2 295,09р. |



|   |             |
|---|-------------|
| 133*4-89*3,5 ст. 20 ГОСТ 17376-01 тройник П   | 1 074,34р.  |
| 133*6-89*5 ст. 20 ГОСТ 17376-01 тройник П     | 1 663,55р.  |
| 159*10 ст. 20 ГОСТ 17376-01 тройник П         | 4 230,31р.  |
| 159*12 ст. 20 ГОСТ 17376-01 тройник П         | 4 269,12р.  |
| 159*4,5 ст. 20 ГОСТ 17376-01 тройник П        | 2 607,34р.  |
| 159*4,5-108*4 ст. 20 ГОСТ 17376-01 тройник П  | 2 030,48р.  |
| 159*4,5-89*4,5 ст. 20 ГОСТ 17376-01 тройник П | 4 200,32р.  |
| 159*6 ст. 20 ГОСТ 17376-01 тройник П          | 2 774,93р.  |
| 159*6-108*5 ст. 20 ГОСТ 17376-01 тройник П    | 2 103,76р.  |
| 159*8-108*6 ст. 20 ГОСТ 17376-01 тройник П    | 2 935,46р.  |
| 219*10 ст. 20 ГОСТ 17376-01 тройник П         | 7 063,46р.  |
| 219*10-133*8 ст. 20 ГОСТ 17376-01 тройник П   | 3 014,85р.  |
| 219*10-159*8 ст. 20 ГОСТ 17376-01 тройник П   | 6 301,37р.  |
| 219*12 ст. 20 ГОСТ 17376-01 тройник П         | 5 599,25р.  |
| 219*12-159*11 ст. 20 ГОСТ 17376-01 тройник П  | 6 417,80р.  |
| 219*6 ст. 20 ГОСТ 17376-01 тройник П          | 5 070,02р.  |
| 219*6-133*5 ст. 20 ГОСТ 17376-01 тройник П    | 4 925,37р.  |
| 219*6-159*6 ст. 20 ГОСТ 17376-01 тройник П    | 5 218,21р.  |
| 219*8 ст. 20 ГОСТ 17376-01 тройник П          | 5 429,90р.  |
| 219*8-133*6 ст. 20 ГОСТ 17376-01 тройник П    | 5 080,61р.  |
| 219*8-159*6 ст. 20 ГОСТ 17376-01 тройник П    | 6 613,61р.  |
| 273*10 ст. 20 ГОСТ 17376-01 тройник П         | 9 310,92р.  |
| 273*10-219*10 ст. 20 ГОСТ 17376-01 тройник П  | 11 785,95р. |
| 273*10-219*8 ст. 20 ГОСТ 17376-01 тройник П   | 9 210,37р.  |
| 273*12-159*8 ст. 20 ГОСТ 17376-01 тройник П   | 8 765,81р.  |
| 273*16-159*11 ст. 20 ГОСТ 17376-01 тройник П  | 10 836,87р. |
| 273*7 ст. 20 ГОСТ 17376-01 тройник П          | 7 982,55р.  |
| 273*7-159*4,5 ст. 20 ГОСТ 17376-01 тройник П  | 7 804,38р.  |
| 273*7-219*6 ст. 20 ГОСТ 17376-01 тройник П    | 9 134,51р.  |
| 32*3 ст. 20 ГОСТ 17376-01 тройник П           | 555,69р.    |
| 32*4 ст. 20 ГОСТ 17376-01 тройник П           | 582,15р.    |
| 325*10 ст. 20 ГОСТ 17376-01 тройник П         | 13 248,39р. |
| 325*10-219*8 ст. 20 ГОСТ 17376-01 тройник П   | 14 439,16р. |
| 325*12 ст. 20 ГОСТ 17376-01 тройник П         | 13 329,54р. |
| 325*12-219*10 ст. 20 ГОСТ 17376-01 тройник П  | 12 246,38р. |
| 325*12-273*12 ст. 20 ГОСТ 17376-01 тройник П  | 13 971,67р. |
| 325*8 ст. 20 ГОСТ 17376-01 тройник П          | 12 980,25р. |
| 325*8-273*7 ст. 20 ГОСТ 17376-01 тройник П    | 11 233,79р. |
| 377*10 ст. 20 ГОСТ 17376-01 тройник П         | 15 315,92р. |
| 377*10-325*8 ст. 20 ГОСТ 17376-01 тройник П   | 15 342,38р. |
| 377*12 ст. 20 ГОСТ 17376-01 тройник П         | 16 776,59р. |
| 377*12-273*10 ст. 20 ГОСТ 17376-01 тройник П  | 15 236,53р. |
| 377*12-325*10 ст. 20 ГОСТ 17376-01 тройник П  | 18 743,56р. |

|  |             |
|--|-------------|
| 377*16 ст. 20 ГОСТ 17376-01 тройник П        | 25 074,92р. |
| 38*3 ст. 20 ГОСТ 17376-01 тройник П          | 279,85р.    |
| 38*4 ст. 20 ГОСТ 17376-01 тройник П          | 670,36р.    |
| 426*10 ст. 20 ГОСТ 17376-01 тройник П        | 25 563,57р. |
| 426*10-325*8 ст. 20 ГОСТ 17376-01 тройник П  | 21 952,46р. |
| 426*10-377*10 ст. 20 ГОСТ 17376-01 тройник П | 29 539,85р. |
| 426*12 ст. 20 ГОСТ 17376-01 тройник П        | 27 777,52р. |
| 426*16-325*12 ст. 20 ГОСТ 17376-01 тройник П | 37 222,51р. |
| 45*4 ст. 20 ГОСТ 17376-01 тройник П          | 658,01р.    |
| 57*3-45*2,5 ст. 20 ГОСТ 17376-01 тройник П   | 377,52р.    |
| 57*4 ст. 20 ГОСТ 17376-01 тройник П          | 373,99р.    |
| 57*4-45*3 ст. 20 ГОСТ 17376-01 тройник П     | 418,09р.    |
| 57*5 ст. 20 ГОСТ 17376-01 тройник П          | 335,18р.    |
| 57*5-45*4 ст. 20 ГОСТ 17376-01 тройник П     | 428,68р.    |
| 57*6 ст. 20 ГОСТ 17376-01 тройник П          | 635,08р.    |
| 76*3,5-57*3 ст. 20 ГОСТ 17376-01 тройник П   | 661,54р.    |
| 76*6 ст. 20 ГОСТ 17376-01 тройник П          | 672,12р.    |
| 76*6-57*5 ст. 20 ГОСТ 17376-01 тройник П     | 703,88р.    |
| 89*3,5 ст. 20 ГОСТ 17376-01 тройник П        | 866,17р.    |
| 89*3,5-57*3 ст. 20 ГОСТ 17376-01 тройник П   | 862,64р.    |
| 89*3,5-76*3,5 ст. 20 ГОСТ 17376-01 тройник П | 734,75р.    |
| 89*6 ст. 20 ГОСТ 17376-01 тройник П          | 1 051,40р.  |
| 89*6-57*4 ст. 20 ГОСТ 17376-01 тройник П     | 1 032,00р.  |
| 89*6-76*6 ст. 20 ГОСТ 17376-01 тройник П     | 1 076,10р.  |
| 89*8 ст. 20 ГОСТ 17376-01 тройник П          | 2 212,18р.  |
| 89*8-57*5,5 ст. 20 ГОСТ 17376-01 тройник П   | 1 109,62р.  |
| Тройник приварной ТП-02.200 ст.20            | 793,85р.    |
| <b>5. Фланцы</b>                             | - р.        |
| <b>Фланцы плоские ГОСТ 12820-80</b>          | - р.        |
| 100*10-1 ст. 20 ГОСТ 12820-80 фланец         | 489,24р.    |
| 100*16-1 ст. 20 ГОСТ 12820-80 фланец         | 550,77р.    |
| 100*6-1 ст. 20 ГОСТ 12820-80 фланец          | 349,29р.    |
| 125*16-1 ст. 20 ГОСТ 12820-80 фланец         | 725,87р.    |
| 15*10-1 ст. 20 ГОСТ 12820-80 фланец          | 51,47р.     |
| 15*16-1 ст. 20 ГОСТ 12820-80 фланец          | 71,92р.     |
| 15*6-1 ст. 20 ГОСТ 12820-80 фланец           | 82,78р.     |
| 150*10-1 ст. 20 ГОСТ 12820-80 фланец         | 951,73р.    |
| 150*16-1 ст. 20 ГОСТ 12820-80 фланец         | 957,38р.    |
| 150*25-1 ст. 20 ГОСТ 12820-80 фланец         | 1 047,60р.  |
| 20*10-1 ст. 20 ГОСТ 12820-80 фланец          | 88,21р.     |
| 20*25-1ст. 20 ГОСТ 12820-80 фланец           | 76,56р.     |
| 200*16-3 ст. 20 ГОСТ 12820-80 фланец         | 1 508,98р.  |
| 200*25-1 ст. 20 ГОСТ 12820-80 фланец         | 1 736,96р.  |

|  |             |
|--|-------------|
| 25*10-1 ст. 20 ГОСТ 12820-80 фланец      | 104,49р.    |
| 25*25-1 ст. 20 ГОСТ 12820-80 фланец      | 135,70р.    |
| 300*10-1 ст. 20 ГОСТ 12820-80 фланец     | 1 811,73р.  |
| 40*10-1 ст. 20 ГОСТ 12820-80 фланец      | 185,91р.    |
| 40*16-1 ст. 20 ГОСТ 12820-80 фланец      | 190,52р.    |
| 40*25-1 ст. 20 ГОСТ 12820-80 фланец      | 231,90р.    |
| 400*6-1 ст. 20 ГОСТ 12820-80 фланец      | 2 988,11р.  |
| 50*10-1 ст. 20 ГОСТ 12820-80 фланец      | 199,41р.    |
| 50*16-1 ст. 20 ГОСТ 12820-80 фланец      | 234,63р.    |
| 50*6-1 ст. 20 ГОСТ 12820-80 фланец       | 190,52р.    |
| 65*10-1 ст. 20 ГОСТ 12820-80 фланец      | 248,94р.    |
| 65*10-3 ст. 20 ГОСТ 12820-80 фланец      | 825,60р.    |
| 65*16-1 ст. 20 ГОСТ 12820-80 фланец      | 313,96р.    |
| 65*25-1 ст. 20 ГОСТ 12820-80 фланец      | 328,90р.    |
| 80*10-1 ст. 20 ГОСТ 12820-80 фланец      | 347,85р.    |
| 80*25-1 ст. 20 ГОСТ 12820-80 фланец      | 381,32р.    |
| <b>Фланцы воротниковые ГОСТ 12821-80</b> | - р.        |
| 100*100-2 ст. 20 ГОСТ 12821-80 фланец    | 3 843,09р.  |
| 100*100-3 ст. 20 ГОСТ 12821-80 фланец    | 3 843,09р.  |
| 100*16-1 ст. 20 ГОСТ 12821-80 фланец     | 623,22р.    |
| 100*16-3 ст. 20 ГОСТ 12821-80 фланец     | 649,19р.    |
| 100*25-1 ст. 20 ГОСТ 12821-80 фланец     | 1 585,40р.  |
| 100*40-1 ст. 20 ГОСТ 12821-80 фланец     | 1 411,28р.  |
| 100*63-1 ст. 20 ГОСТ 12821-80 фланец     | 1 705,71р.  |
| 100*63-2 ст. 20 ГОСТ 12821-80 фланец     | 2 537,48р.  |
| 100*63-3 ст. 20 ГОСТ 12821-80 фланец     | 1 784,56р.  |
| 15*16-1 ст. 20 ГОСТ 12821-80 фланец      | 148,18р.    |
| 15*40-1 ст. 20 ГОСТ 12821-80 фланец      | 308,72р.    |
| 150*16-1 ст. 20 ГОСТ 12821-80 фланец     | 1 312,49р.  |
| 150*40-1 ст. 20 ГОСТ 12821-80 фланец     | 2 603,81р.  |
| 150*40-3 ст. 20 ГОСТ 12821-80 фланец     | 2 139,15р.  |
| 20*16-1 ст. 20 ГОСТ 12821-80 фланец      | 192,29р.    |
| 20*40-1 ст. 20 ГОСТ 12821-80 фланец      | 234,27р.    |
| 200*100-2 ст. 20 ГОСТ 12821-80 фланец    | 16 677,80р. |
| 200*16-1 ст. 20 ГОСТ 12821-80 фланец     | 1 843,48р.  |
| 25*10-1 ст. 20 ГОСТ 12821-80 фланец      | 342,24р.    |
| 25*63-2 ст. 20 ГОСТ 12821-80 фланец      | 707,93р.    |
| 300*16-1 ст. 20 ГОСТ 12821-80 фланец     | 4 198,56р.  |
| 32*100-2 ст. 20 ГОСТ 12821-80 фланец     | 1 175,24р.  |
| 32*100-3 ст. 20 ГОСТ 12821-80 фланец     | 1 175,24р.  |
| 40*63-2 ст. 20 ГОСТ 12821-80 фланец      | 899,51р.    |
| 400*16-1 ст. 20 ГОСТ 12821-80 фланец     | 12 994,36р. |
| 50*100-7 ст. 20 ГОСТ 12821-80 фланец     | 1 499,49р.  |

|                                      |             |
|--------------------------------------|-------------|
| 50*16-1 ст. 20 ГОСТ 12821-80 фланец  | 309,99р.    |
| 50*16-2 ст. 20 ГОСТ 12821-80 фланец  | 442,97р.    |
| 50*16-5 ст. 20 ГОСТ 12821-80 фланец  | 307,48р.    |
| 50*40-1 ст. 20 ГОСТ 12821-80 фланец  | 437,50р.    |
| 500*16-1 ст. 20 ГОСТ 12821-80 фланец | 21 169,20р. |
| 65*160-4 ст. 20 ГОСТ 12821-80 фланец | 7 015,83р.  |
| 80*10-1 ст. 20 ГОСТ 12821-80 фланец  | 915,57р.    |
| 80*100-3 ст. 20 ГОСТ 12821-80 фланец | 2 783,75р.  |
| 80*100-5 ст. 20 ГОСТ 12821-80 фланец | 2 018,25р.  |
| 80*16-1 ст. 20 ГОСТ 12821-80 фланец  | 560,98р.    |
| 80*40-1 ст. 20 ГОСТ 12821-80 фланец  | 1 000,24р.  |
| 80*40-2 ст. 20 ГОСТ 12821-80 фланец  | 784,48р.    |
| 80*63-2 ст. 20 ГОСТ 12821-80 фланец  | 976,78р.    |
| 80*63-3 ст. 20 ГОСТ 12821-80 фланец  | 1 688,60р.  |
| 800*16-1 ст. 20 ГОСТ 12821-80 фланец | 40 221,48р. |
| <b>Фланцы ГОСТ 12822-80</b>          | - р.        |
| 40*10-1 ст. 20 ГОСТ 12822-80 фланец  | 309,55р.    |
| 65*10 ст. 20 ГОСТ 12822-80 фланец    | 468,08р.    |
| 80*10-1 ст. 20 ГОСТ 12822-80 фланец  | 565,87р.    |